


KARDEŞ

Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Çeliğe damganızı vuralım!



Çelik etiket ebatları:

- 10 x 45 mm
- 10x x 90 mm
- 20 x 45 mm
- 20 x 90 mm



M-Boss Lite ile değişik ebatlarda çelik etiket baskı uygulamaları:

- Tehlikeli çevresel koşullar için profesyonel kablo işaretleme,
- Açık deniz / petrokimya, gemi inşa, demiryolu, madencilik uygulamaları için ideal,
- M-Boss Lite ile basılan HellermandTyton paslanmaz çelik etiketler, 4,6 mm genişliğindeki MBT Serisi paslanmaz çelik kablo bağları ve MK9SST el aletiyle kablolarla güvenli bir şekilde uygulanır.

HellermannTyton



HellermannTyton



Kablo Bağları ve Aksesuarları, Kroşeler, Kablo Koruma, İşaretleme ve Bağlantı Sistemleri

• Standart Kablo Bağları • Geri Açılabilir Kablo Bağları • Etiketli Kablo Bağları • Paslanmaz Çelik Kablo Bağları • Yapışkanlı ve Vidalı Kroşeler • Manuel ve Pnömatik Germe / Kesme Aletleri • Isı ile Daralan Makaronlar • Örgülü Makaronlar (Kablo Çorapları) • Spiral Hortumlar • Numaralama ve Etiketleme Sistemleri • Buat Klemensleri

Kablo Bağları - Aksesuarları ve Kroşeler


Kablo Bağları



Ebat Boy x Genişlik (mm)	Asgari Germe Kuvveti (N)	Max. Bağlama Çapı (mm)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat ₺/1000 Ad.	Ambalaj Miktarı Ad.	Koli Miktarı Adet
100 x 2,5	80	22	T18 R	17,90	1000	40000
140 x 2,5	80	35	T18 I	37,50	100	30000
205 x 2,5	80	55	T18 L	60,3	100	20000
150 x 3,5	135	35	T30 R	41,50	100	15000
190 x 3,5	135	50	T30 L	88,50	100	12000
290 x 3,5	135	80	T30 LL	122,00	100	8000
150 x 4,6	225	35	T50 S	103,00	100	8000
200 x 4,6	225	50	T50 R	100,00	100	7000
210 x 4,7	355	55	T80 R	89,00	100	7000
300 x 4,6	225	85	T50 I	152,00	100	5000
300 x 4,7	355	85	T80 I	155,00	100	5000
390 x 4,6	225	110	T50 L	240,00	100	4000
390 x 4,7	355	110	T80 L	190,00	100	4000
270 x 4,6	225	73	LK2 A	195,00	100	6000
300 x 7,6	535	80	T120 I	365,00	100	2000
390 x 7,6	535	105	T120 R	367,00	100	2000
460 x 7,6	535	130	T120 M	585,00	100	1500
760 x 7,6	535	225	T120 L	1.000,00	50	1000


NOT: Kablo bağlarının siyah renkli olanları da mevcuttur.

Etiketli Kablo Bağları



Ebat Boy x Genişlik (mm)	Asgari Germe Kuvveti (N)	Max. Bağlama Çapı (mm)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat ₺/1000 Ad.	Ambalaj Miktarı Ad.	Koli Miktarı Adet
100 x 2,3	80	22	IT18R	140,00	100	10000
203 x 4,6	225	44,5	IT50R	490,00	100	5000

Panel Tipi Kablo Bağları



Ebat Boy x Genişlik (mm)	Panel Kalınlığı (mm)	Delik Çapı (mm)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat ₺/1000 Ad.	Ambalaj Miktarı Ad.	Koli Miktarı Adet
100 x 2,5	1,0 - 3,0	4,65 - 4,85	T18RSF	195,00	100	8000
210 x 4,6	2,9 - 3,1	6,2 - 6,4	T50RSF(E)	300,00	500	2000
160 x 5,0	0,6 - 1,8	6,3 - 7,5	T50SD6	445,00	500	3000
170 x 5,0	0,8 - 7,0	6,3 - 7,1	T50SDP6	370,00	500	3000


NOT: Panel tipi kablo bağlarının siyah renkli olanları da mevcuttur.

Geri Açılabilir Kablo Bağları



Ebat Boy x Genişlik (mm)	Asgari Germe Kuvveti (N)	Max. Bağlama Çapı (mm)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat ₺/1000 Ad.	Ambalaj Miktarı Ad.	Koli Miktarı Adet
200 x 4,8	135	50	REZ200	740,00	100	6000
300 x 4,8	135	80	REZ300	820,00	100	3500

Kroşeler



Ebat Boy x Genişlik (mm)	Açıklama	Sipariş Kodu	Birim Fiyat ₺/1000 Ad.	Ambalaj Miktarı Ad.	Koli Miktarı Adet
19 x 19 x 3,8	Yapışkanlı Kroşe	MB 3A	305,00	100	15000
28 x 28 x 4,7	Yapışkanlı Kroşe	MB 4A	435,00	100	6000
17 x 25 x 13,5	Vidalı Kroşe	LKC	155,00	100	6000
12 x 27 x 16	Vidalı Kroşe	CL8	145,00	100	6000
44 x 9,2	8 mm, Beton Kroşesi	LOK 01	215,00	100	6000
30 x 7,2	6 mm, Beton Kroşesi	LOK 01B	175,00	100	6000

NOT: Yapışkanlı ve vidalı kroşelerin siyah renkli olanları da mevcuttur.

Kablo Bağları - Aksesuarları ve Kroşeler


Kablo Bağları



Ebat Boy x Genişlik L x W (mm)	Asgari Germe Kuvveti (N)	Max. Bağlama Çapı (mm)	Renk	Sipariş Kodu	Birim Fiyat ₺/1000 Ad.	Ambalaj Miktarı Ad.	Koli Miktarı Adet
100 x 2,5	80	22	Naturel	UB1-N	12,00	1000	40000
100 x 2,5	80	22	Siyah	UB1-B	12,00	1000	40000
100 x 2,5	80	22	Naturel	UB100A-N	16,00	100	32000
100 x 2,5	80	22	Siyah	UB100A-B	16,00	100	32000
140 x 2,5	80	35	Naturel	UB140A-N	28,00	100	25000
140 x 2,5	80	35	Siyah	UB140A-B	28,00	100	25000
200 x 2,5	80	55	Naturel	UB200A-N	49,00	100	13000
200 x 2,5	80	55	Siyah	UB200A-B	49,00	100	13000
150 x 3,5	135	35	Naturel	UB150B-N	32,00	100	10000
150 x 3,5	135	35	Siyah	UB150B-B	32,00	100	10000
198 x 3,5	135	50	Naturel	UB200B-N	48,50	100	10000
198 x 3,5	135	50	Siyah	UB200B-B	48,50	100	10000
160 x 4,6	225	35	Naturel	UB160C-N	47,70	100	8000
160 x 4,6	225	35	Siyah	UB160C-B	47,70	100	8000
200 x 4,6	225	50	Naturel	UB200C-N	53,00	100	7000
200 x 4,6	225	50	Siyah	UB200C-B	53,00	100	7000
245 x 4,6	225	65	Naturel	UB250C-N	80,50	100	6000
245 x 4,6	225	65	Siyah	UB250C-B	80,50	100	6000
270 x 4,6	225	73	Naturel	UB270C-N	95,00	100	6000
270 x 4,6	225	73	Siyah	UB270C-B	95,00	100	6000
300 x 4,6	225	85	Naturel	UB300C-N	98,00	100	5000
300 x 4,6	225	85	Siyah	UB300C-B	98,00	100	5000
390 x 4,7	225	110	Naturel	UB385C-N	132,50	100	4000
390 x 4,7	225	110	Siyah	UB385C-B	132,50	100	4000
390 x 7,6	535	100	Naturel	UB385E-N	241,00	100	2000
390 x 7,6	535	100	Siyah	UB385E-B	241,00	100	2000
760 x 7,6	535	225	Naturel	UB760E-N	585,00	50	1000
760 x 7,6	535	225	Siyah	UB760E-B	585,00	50	1000



Kroşeler



Ebat Boy x Genişlik L x W x FH (mm)	Açıklama	Renk	Sipariş Kodu	Birim Fiyat ₺/1000 Ad.	Ambalaj Miktarı Ad.	Koli Miktarı Adet
19x19x3,1	Yapışkanlı Kroşe	Naturel	UB19-N	125,00	100	15000
19x19x3,1	Yapışkanlı Kroşe	Siyah	UB19-B	125,00	100	15000
28x28x4,0	Yapışkanlı Kroşe	Naturel	UB28-N	153,00	100	6000
28x28x4,0	Yapışkanlı Kroşe	Siyah	UB28-B	153,00	100	6000
18x12x4,5	Vidalı Kroşe	Naturel	UB186-N	188,00	100	6000
18x12x4,5	Vidalı Kroşe	Siyah	UB186-B	188,00	100	6000

Kablo Bağı Germe Aletleri



Açıklama	Sipariş Kodu	₺/Adet	Adet
2,5 - 4,8 Genişliğindeki Kablo Bağları için Manuel	MK20	77,00	1
2,5 - 7,6 Genişliğindeki Kablo Bağları için Manuel	MK21	77,00	1
2,5 - 4,8 Genişliğindeki Kablo Bağları için Otomatik	MK3SP	790,00	1
2,5 - 9,0 Genişliğindeki Kablo Bağları için Otomatik	MK6	1.250,00	1
	EVO7	1.120,00	1
2,5 -13,5 Gen. Kablo Bağları için Otomatik-Hassas Ayarlı	MK9	850,00	1
2,5 - 4,8 Gen. Kablo Bağları için Pnömatik	MK3PNSP2	3.850,00	1
2,5 - 4,8 Gen. Kablo Bağları için Pnömatik	MK7P	4.735,00	1
4,5 -13,0 Gen. Çelik Kablo Bağları için Hassas Ayarlı	MK9SST	2.100,00	1

Özel Amaçlı Kablo Bağları / Kablo Koruma Sistemleri

Paslanmaz Çelik Kablo Bağları (316 Kalite)



Ebat Boy x Genişlik (mm)	Asgari Germe Kuvveti (N)	Max. Bağlama Çapı (mm)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat ₺/Ad.	Ambalaj Miktarı Ad.	Koli Miktarı Adet
127 x 4,6	670	25	MBT5S	2,30	100	5000
201 x 4,6	670	50	MBT8S	2,25	100	4000
362 x 4,6	670	102	MBT14S	3,25	100	4000
521 x 4,6	670	152	MBT20S	3,85	100	2000
362 x 7,9	1115	102	MBT14H	3,45	50	2000
521 x 7,9	1115	152	MBT20H	3,90	50	1000
681 x 7,9	1115	203	MBT27H	3,80	50	1000
838 x 7,9	1115	254	MBT33H	4,55	50	1000

Metal İçerikli Kablo Bağları



Ebat Boy x Genişlik (mm)	Asgari Germe Kuvveti (N)	Max. Bağlama Çapı (mm)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat ₺/1000 Ad.	Ambalaj Miktarı Ad.	Koli Miktarı Adet
150 x 3,5	135,3	35	MCT30R	415,00	100	1000
200 x 4,6	225	50	MCT50R	610,00	100	7000
390 x 4,6	225	110	MCT50L	1.020,00	100	4000
380 x 7,6	535	100	MCT120R	1.265,00	100	2000
250 x 4,6	225	65	MCTRELK2M*	790,00	100	4000

* Geri açılabilir özelliktedir.

- Metal içerikli kablo bağları sayesinde ilaç ve gıda üretimi yapan işletmelerdeki plastik malzeme kaçığına son.
- Bu bağlar HACCP sürecinin bir parçası olarak kullanılabilir.

Ağır Hizmet Kablo Bağı / Speedy-Tie

888 N kuvvete dayanımlı, geri açılabilir, ağır hizmet kablo bağı



Ebat Boy x Genişlik (mm)	Asgari Germe Kuvveti (N)	Max. Bağlama Çapı (mm)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat ₺/Ambalaj	Ambalaj Miktarı Ad.	Koli Miktarı Adet
750 x 13,0	888	210	SPEEDYTIE-YE*	78,00	25	200
750 x 13,0	888	210	SPEEDYTIE-BK**	18,00	5	60

* Sarı renk, standart PA66'dan imaldir.


** Siyah renk, PA66HIR - Darbe dayanımlı malzemeden imaldir.

Geri Açılabilir Esnek Kablo Bağı - SOFTFIX Serisi



Ebat Boy x Genişlik (mm)	Asgari Germe Kuvveti (N)	Max. Bağlama Çapı (mm)	Sipariş Kodu	Birim Fiyat ₺/Ambalaj	Ambalaj Miktarı Ad.	Koli Miktarı Adet
180 x 7,0	57	45	SOFTFIX XS	29,90	16	320
260 x 7,0	57	79	SOFTFIX S	29,90	12	240
260 x 11,0	123	55	SOFTFIX M	29,90	8	160
340 x 11,0	123	90	SOFTFIX L	29,90	6	120
580 x 28,0	360	150	SOFTFIX XL	45,20	3	60

Spiral Koruyucu - SBPE



Nominal Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Demet Çapı (mm)	Renk	Sipariş Kodu	Birim Fiyat ₺/Kutu	Kutu Miktarı mt.
1,5	0,8	1,6 - 8,0	Naturel (NA)	SBPE1.5	39,00	30
4	1	5,0 - 20,0	Naturel (NA)	SBPE4	51,00	30
9	1,4	10,0 - 100	Naturel (NA)	SBPE9	154,00	30
16	1,6	20,0 - 150	Naturel (NA)	SBPE16	346,00	30

NOT: Siyah (BK) ve gri (GY) renkleri de mevcuttur.

NOT: Ayrıntılı bilgi için satış ekibimizle irtibat kurabilirsiniz.

Kablo Koruma Sistemleri

Yarıklı Spiral Koruyucu - Helawrap 25 mt'lik



Renk	Max. Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Uygulama Aleti	Sipariş Kodu	₺/Kutu	Kutu Miktarı mt.
Gri (GY)	9	0,85	HAT8	HWPP8	169,00	25
Gri (GY)	15	0,85	HAT16	HWPP16	212,00	25
Gri (GY)	20	0,95	HAT20	HWPP20	257,00	25
Gri (GY)	25	1,05	HAT25	HWPP25	306,00	25
Gri (GY)	31	1,05	HAT30	HWPP30	370,00	25

NOT: Siyah (BK), gümüş (SR) ve beyaz (WH) renkleri de mevcuttur.

Yarıklı Spiral Koruyucu - Helawrap 2 mt'lik



Renk	Max. Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Uygulama Aleti	Sipariş Kodu	₺/Amb.	Ambalaj Miktarı mt.
Gri (GY)	16	0,80	HAT16	HWPP16L2	29,50	2
Gri (GY)	27	1,05	HAT25	HWPP25L2	38,80	2

NOT: Siyah (BK) ve gümüş (SR) renkleri de mevcuttur.

Örgülü Makaron - Helagaine HEGPL



Renk	Min. Çap (mm)	Max. Çap (mm)	Sipariş Kodu	₺/mt.	Ambalaj Miktarı mt.
Siyah	3	8	HEGPL03	1,32	100
Siyah	5	12	HEGPL06	1,69	100
Siyah	8	21	HEGPL12	2,54	100
Siyah	12	30	HEGPL20	3,78	100
Siyah	18	55	HEGPL30	5,30	50
Siyah	24	66	HEGPL40	8,84	50
Siyah	30	82	HEGPL50	11,00	50

Örgülü Makaron - Helagaine Twist-In



Siyah	4	5	Twist-In 05	7,20	150
Siyah	5	8	Twist-In 08	9,30	100
Siyah	10	13	Twist-In 13	15,40	50
Siyah	16	19	Twist-In 19	19,80	25
Siyah	19	25	Twist-In 25	28,00	25
Siyah	25	29	Twist-In 29	30,75	15
Siyah	29	32	Twist-In 32	32,80	15
Siyah	32	38	Twist-In 38	39,00	15

NOT: Kendi kendine kapanabilme özelliğine sahiptir.

Örgülü Makaron Kutulu



Çap (mm)	₺/Kutu	mt.
15	63,50	10
25	79,00	10
35	99,00	10



Ağırlık (kg)	Renk	₺/Adet	Adet
1	Mavi (BU)	925,00	1

NOT: HEGPL Serisi örgülü makaronların gri renkli olanları da mevcuttur. Fiyat bilgisi için satış ekibimizle irtibat kurunuz.

Plastik Spiral ve Rakorlar

HelaGuard HG-LW PA6 Plastik Spiral



Nominal Çap (mm)	Dış Çap (mm)	İç Çap (mm)	Renk	Sipariş Kodu	Birim Fiyat ₺/ mt.	Ambalaj Miktarı mt.
10	10	6,5	Siyah (BK)	HG-LW10	2,75	50
11	11,5	8,4	Siyah (BK)	HG-LW11	2,75	50
13	13	9,8	Siyah (BK)	HG-LW13	2,90	50
16	15,8	11,8	Siyah (BK)	HG-LW16	3,60	50
21	21,2	16,7	Siyah (BK)	HG-LW21	5,00	50
28	28,5	21,7	Siyah (BK)	HG-LW28	8,45	50
34	34,5	28,1	Siyah (BK)	HG-LW34	11,20	50
42	42,5	35,5	Siyah (BK)	HG-LW42	12,00	25
54	54,5	47,2	Siyah (BK)	HG-LW54	21,80	25
67	67,2	56,5	Siyah (BK)	HG-LW67	43,80	25

HelaGuard HG-DC Çift Yarıklı Plastik Spiral



Nominal Çap (mm)	Dış Çap (mm)	İç Çap (mm)	Renk	Sipariş Kodu	Birim Fiyat ₺/ mt.	Ambalaj Miktarı mt.
11	11,5	6,7	Siyah (BK)	HG-DC11	19,50	50
13	13	7,9	Siyah (BK)	HG-DC13	22,00	50
16	15,8	10,5	Siyah (BK)	HG-DC16	29,50	50
21	21,2	13,9	Siyah (BK)	HG-DC21	34,00	50
28	28,5	20,5	Siyah (BK)	HG-DC28	49,50	50
34	34,5	27	Siyah (BK)	HG-DC34	80,80	25
42	42,5	34,8	Siyah (BK)	HG-DC42	98,00	25
54	54,5	45,3	Siyah (BK)	HG-DC54	114,00	25

Çift yarıklı tasarımıyla hem çok pratik, hem de çok sağlam !

HelaGuard HG-S Düz Rakor, Metrik IP66



Spiral Çapı (mm)	Vida Çapı (metrik)	Renk	Sipariş Kodu	Birim Fiyat ₺/ Ad.	Ambalaj Miktarı Adet
10	M12	Siyah (BK)	HG-10-S-M12	5,25	10
10	M16	Siyah (BK)	HG-10-S-M16	5,25	10
11	M12	Siyah (BK)	HG-11-S-M12	5,25	10
13	M12	Siyah (BK)	HG-13-S-M12	5,50	10
13	M16	Siyah (BK)	HG-13-S-M16	5,50	10
13	M20	Siyah (BK)	HG-13-S-M20	5,50	10
16	M16	Siyah (BK)	HG-16-S-M16	5,85	10
16	M20	Siyah (BK)	HG-16-S-M20	6,05	10
18	M20	Siyah (BK)	HG-18-S-M20	6,20	10
20	M20	Siyah (BK)	HG-20-S-M20	6,20	10
21	M20	Siyah (BK)	HG-21-S-M20	5,50	10
25	M25	Siyah (BK)	HG-25-S-M25	9,75	10
28	M25	Siyah (BK)	HG-28-S-M25	8,85	10
28	M32	Siyah (BK)	HG-28-S-M32	9,75	10
34	M32	Siyah (BK)	HG-34-S-M32	11,50	10
34	M40	Siyah (BK)	HG-34-S-M40	11,10	10
42	M40	Siyah (BK)	HG-42-S-M40	21,00	2
42	M50	Siyah (BK)	HG-42-S-M50	22,50	10
54	M50	Siyah (BK)	HG-54-S-M50	29,00	2
54	M63	Siyah (BK)	HG-54-S-M63	31,00	10
67	M63	Siyah (BK)	HG-67-S-M63	42,00	1

* Spiral ve rakorların gri (GY) renkleri de mevcuttur.

NOT: HelaGuard HG-S Düz PG rakorlarımız için satış ekibimizle irtibata geçebilirsiniz.

Kablo Yalıtım ve Bağlantı Sistemleri

Kutulu Isı ile Daralan Makaron



Daralmadan Önceki Çap (mm)	Daralmadan Sonraki Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Renk	Sipariş Kodu	Birim Fiyat ₺/Kutu	Kutu Miktarı mt.
1,5	0,5	0,5	Siyah (BK)	HIS-3-1,5/0,5	37,20	10
3,0	1,0	0,6	Siyah (BK)	HIS-3-3/1	37,20	10
6,0	2,0	0,7	Siyah (BK)	HIS-3-6/2	37,20	5
9,0	3,0	0,8	Siyah (BK)	HIS-3-9/3	37,20	5
12,0	4,0	0,85	Siyah (BK)	HIS-3-12/4	37,20	5
18,0	6,0	1,0	Siyah (BK)	HIS-3-18/6	44,00	4
24,0	8,0	1,2	Siyah (BK)	HIS-3-24/8	47,00	3

Makaron Makası İçeren HIS-Servis Seti - BOŞ	155,00	Adet 1
---	--------	--------

NOT: HIS-3 Serisinin kırmızı (RD), şeffaf (CL), mavi (BU) ve yeşil-sarı (GNYE) renkleri de mevcuttur.

Paketli Isı ile Daralan Makaron



Daralmadan Önceki Çap (mm)	Daralmadan Sonraki Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Renk	Sipariş Kodu	Birim Fiyat ₺/ Amb.	Ambalaj Miktarı mm.
1,5	0,5	0,45	Siyah (BK)	HIS-3-BAG-1,5/0,5	6,55	10 x 200
3,0	1,0	0,55	Siyah (BK)	HIS-3-BAG-3/1	7,40	10 x 200
6,0	2,0	0,65	Siyah (BK)	HIS-3-BAG-6/2	10,20	10 x 200
12,0	4,0	0,8	Siyah (BK)	HIS-3-BAG-12/4	14,40	10 x 200

NOT: HIS-3-BAG Serisinin kırmızı (RD), mavi (BU), gri (GY), kahverengi (BN), şeffaf (CL) ve yeşil-sarı (GNYE) renkleri de mevcuttur.

Isı İle Daralan Makaron - TCN 20



					Birim Fiyat ₺/ mt.	Ambalaj Miktarı mt.
1,2	0,6	0,30	Siyah (BK)	TCN20-1,2/0,6-BK	0,93	300
1,6	0,8	0,35	Siyah (BK)	TCN20-1,6/0,8-BK	1,02	300
2,4	1,2	0,45	Siyah (BK)	TCN20-2,4/1,2-BK	1,11	300
3,2	1,6	0,45	Siyah (BK)	TCN20-3,2/1,6-BK	1,30	300
4,8	2,4	0,50	Siyah (BK)	TCN20-4,8/2,4-BK	1,39	300
6,4	3,2	0,55	Siyah (BK)	TCN20-6,4/3,2-BK	1,65	300
9,5	4,8	0,55	Siyah (BK)	TCN20-9,5/4,8-BK	2,55	100
12,7	6,4	0,65	Siyah (BK)	TCN20-12,7/6,4-BK	3,02	100
19,1	9,5	0,80	Siyah (BK)	TCN20-19,1/9,5-BK	6,40	60
25,4	12,7	0,90	Siyah (BK)	TCN20-25,4/12,7-BK	7,05	60
38,1	19,1	1,02	Siyah (BK)	TCN20-38,1/19,1-BK	14,15	30
50,8	25,4	1,15	Siyah (BK)	TCN20-50,8/25,4-BK	17,00	30

Buat Klemensleri

Buat Klemensleri - Helacon Plus, Şeffaf Gövde, Renk Kodlu



Açıklamalar	Renk	Bağlanabilen Maks. İletken Sayısı	W x H x D* (mm)	Sipariş Kodu	₺/Adet	Adet
HelaCon Plus	Şeffaf (CL) Sarı (YE)	2	11,75x10,45x19	HECP-2	0,38	100
HelaCon Plus	Şeffaf (CL) Turuncu (OG)	3	15,9x10,45x19	HECP-3	0,45	100
HelaCon Plus	Şeffaf (CL)	4	20,05x10,45x19	HECP-4	0,57	75
HelaCon Plus	Şeffaf (CL) Mavi (BU)	5	24,2x10,45x19	HECP-5	0,60	50
HelaCon Plus	Şeffaf (CL) Mor (VT)	6	28,35x10,45x19	HECP-6	0,89	50
HelaCon Plus	Şeffaf (CL) Gri (GY)	8	36,65x10,45x19	HECP-8	1,15	40

Buat Klemensleri Helacon Easy - Gri Gövde



HelaCon Easy	Gri (GY)	2	10,5x9,5x19,5	HECE-2	0,29	100
HelaCon Easy	Gri (GY)	3	13,5x9,5x19,7	HECE-3	0,36	75
HelaCon Easy	Gri (GY)	4	17,2x9,5x19,7	HECE-4	0,45	100
HelaCon Easy	Gri (GY)	5	21,1x9,5x19,7	HECE-5	0,51	100
HelaCon Easy	Gri (GY)	8	17,5x16,8x19	HECE-8	0,99	50

Kablo İşaretleme Elemanları



Açıklamalar	Min. Çap (mm)	Maks. Çap (mm)	W x H x L** (mm)	Uygulama Aleti	Sipariş Kodu	₺/100 Ad.	Ambalaj Miktarı Adet
0,5-1,5 mm ² Kablo İşaretleme*	2	2,8	5x6,4x3	WIC Aleti	WIC1	12,50	1000
1,5-2,5 mm ² Kablo İşaretleme*	2,8	3,8	5,6x7,1x3	WIC Aleti	WIC2	14,00	1000
4,0-6,0 mm ² Kablo İşaretleme*	4,3	5,3	8x9,6x3	WIC Aleti	WIC3	18,60	500
						₺/Ad.	Adet
WIC Uygulama Aleti					WIC Aleti	17,50	5



Açıklamalar	Min. Çap (mm)	Maks. Çap (mm)	Uzunluk (mm)	Önerilen Taşıyıcı	Sipariş Kodu	₺/100 Ad.	Adet
Ovalgrip Kablo İşaretleme*	1,7	3,6	4,0	AT1	HODS50	9,90	1000
Ovalgrip Kablo İşaretleme*	1,8	6,3	4,5	AT2/AT3	HODS85	14,20	1000



Açıklamalar	Ovalgrip Adedi	Genişlik (mm)	Uzunluk (mm)	Renk***	Sipariş Kodu	₺/100 Ad.	Adet
Ovalgrip Taşıyıcı	7	4,7	62,5	Naturel (NA)	AT1	33,70	100
Ovalgrip Taşıyıcı	8	9,0	63,0	Naturel (NA)	AT2	33,70	100
Ovalgrip Taşıyıcı	14	9,0	100	Naturel (NA)	AT3	47,00	100

* Mevcut Karakterler: 0-9, A-Z ve standart elektrik sembolleri, renk kodlu işaretleme

** W x H x L: Genişlik x Yükseklik x Uzunluk

*** Siyah (BK) rengi de mevcuttur ve T82S işaretleme kalemleri ile de kullanılabilir.

Kablo Etiketleme - Rite-On



Açıklamalar	Genişlik (mm)	Min. Çap (mm)	Maks. Çap (mm)	Renk	Sipariş Kodu	Birim Fiyat ₺/ Kutu	Kutu Miktarı Etiket
Başlangıç Paketi*	19,10	6,00	12,10	Beyaz (WH)	SPRO200-1401-WH	95,00	150
Doldurulmuş Kutu	12,70	4,00	8,10	Beyaz (WH)	R0201-1401-WH	73,50	200
Doldurulmuş Kutu	19,10	6,10	12,10	Beyaz (WH)	R0202-1401-WH	73,50	150
Doldurulmuş Kutu	19,10	9,10	18,20	Beyaz (WH)	R0203-1401-WH	73,50	100



						₺/Adet	Etiket
Kartuş Paketi	12,70	4,00	8,10	Beyaz (WH)**	R0201REF-1401-WH	46,00	200
Kartuş Paketi	19,10	6,10	12,10	Beyaz (WH)**	R0202REF-1401-WH	46,00	150
Kartuş Paketi	19,10	9,10	18,10	Beyaz (WH)**	R0203REF-1401-WH	46,00	100



						₺/Adet	Adet
İşaretleme Kalem				Siyah (BK)	T82S-BK	49,50	2
İşaretleme Kalem				Kırmızı (RD)	T82R-RD	49,50	2

Boş Kutu					590-00010	33,50	1
----------	--	--	--	--	-----------	-------	---

* Birer adet doldurulmuş kutu ve işaretleme kaleminden oluşmaktadır.

** Kırmızı (RD), turuncu (OG), sarı (YE), yeşil (GR) ve mavi (BU) renkleri de mevcuttur.

Yazdırılabilir Isı İle Daralan Makaron - TCGT



Daralmadan Önceki Çap (mm)	Daralmadan Sonraki Çap (mm)	Et Kalınlığı (mm)	Renk	Sipariş Kodu	Birim Fiyat ₺/ mt.	Rulo Uzunluğu mt.	Koli Miktarı Rulo
3,0	1,0	0,60	Beyaz (WH)	TCGT3-1WH	9,20	22	8
3,0	1,0	0,60	Sarı (YE)	TCGT3-1YE	9,20	22	8
4,8	1,6	0,65	Sarı (YE)	TCGT4.8-1.6YE	11,20	22	5
9,0	3,0	0,80	Beyaz (WH)	TCGT9-3WH	17,00	18	4
9,0	3,0	0,80	Sarı (YE)	TCGT9-3YE	17,00	18	4
12,0	4,0	0,85	Beyaz (WH)	TCGT12-4WH	26,00	18	3
12,0	4,0	0,85	Sarı (YE)	TCGT12-4YE	27,00	18	3
18,0	6,0	1,00	Beyaz (WH)	TCGT18-6WH	34,00	13	2
24,0	8,0	1,20	Beyaz (WH)	TCGT24-8WH	50,00	13	2

NOT: Termal transfer yazıcı için lütfen bizimle temasa geçiniz.